

第8次粉じん障害防止総合対策

第1 目的

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則（昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。）及びじん肺法（昭和35年法律第30号）の各規定に定める措置を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組を推進することが望まれる。

本総合対策は、これら事業者が講じなければならない措置等の実施を推進するため、じん肺新規有所見労働者の発生状況、7次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況等を踏まえ、対策の重点事項及び労働基準行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置等のうち、重点事項として今後5年間に事業者が特に実施すべき措置を、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」（以下「講ずべき措置」という。）として示し、講ずべき措置の周知及び実施の徹底等を図ることにより、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。

第2 総合対策の推進期間

平成25年度から平成29年度までの5か年とする。

第3 総合対策の重点事項

アーク溶接作業及び岩石等の裁断等作業にあつては粉じん則等が改正されて平成24年4月に施行されたこと、金属等の研磨作業にあつてはじん肺新規有所見労働者の占める割合が高いこと、ずい道等建設工事においては粉じん障害防止対策を引き続き推進する必要があること、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等から、次の事項を重点とする。

- ① アーク溶接作業及び岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策
- ② 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
- ③ ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
- ④ 離職後の健康管理

また、上記4つの重点事項に加え、各署管内のじん肺有所見労働者の発生状況、これまでの総合対策の推進状況等を踏まえ、各署の管内状況に応じ、その他の粉じん作業又は業種（窯業、造船業、採石業等）に係る粉じん障害防止対策を重点事項として加えることも可能とする。

第4 労働局及び労働基準監督署の実施事項

1 集団指導、個別指導、監督指導等の実施

集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、講ずべき措置をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の必要な事項について、効果的に周知徹底を図る。

また、監督指導の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分を行うことを含め、厳正な措置を講ずる。

さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知させること等により離職するじん肺有所見労働者に対する健康管理対策の推進を図るとともに、健康管理手帳交付対象者に対して当該手帳交付時に健康管理に係る留意事項等を十分指導する。

2 計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第88条に基づく計画の届出の徹底を図り、その適切な審査及び実地調査を行う。

また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた際には、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に沿った計画となっているか確認し、必要な指導を行う。

3 電動ファン付き呼吸用保護具の使用勧奨

電動ファン付き呼吸用保護具については、粉じん則等において特定の作業に労働者を従事させる場合に着用させることが義務付けられているが、その性能の高さから当該特定の作業以外においてもその活用が望ましいことに鑑み、上記1及び2の指導・審査時等において、事業者に対して着用について勧奨する。

4 関係団体等に対する指導等の実施

ア 労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導・要請等

労働災害防止団体の青森県支部、関係事業者団体等を通じて、構成事業場に対し、講ずべき措置をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の内容及び健康管理手帳制度を指導する。

また、関係事業者団体に対し、構成事業場に対して講ずべき措置の実施状況を確認する自主点検を実施すること及び当該自主点検結果に基づき必要な粉じん障害防止対策を自主的に実施することを要請する。

さらに、必要に応じ、労働災害防止団体、関係事業者団体等が行う粉じん作業を有する会員事業場への普及啓発活動の場を活用し、粉じん対策に関する説明を行う等の連携を図る。

イ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施

(ア) 粉じん障害防止総合対策推進強化月間

粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性の認識とともに、粉じん障害防止対策等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の実施の活性化を図ることが重要である。

このため、全国労働衛生週間準備期間の9月を引き続き「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」とし、関係団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等、同月間中における各種行事の開催を要請する。

(イ) 粉じん対策の日

粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉じん除去のための清掃等を定期的の実施させ、その定着を図るため、毎月特定の日を「粉じん対策の日」として設定するよう指導する。

5 ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施

ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期するためには、建設工事発注者が粉じん障害防止対策の重要性を理解して必要な措置を講ずることが重要である。このため、国の出先機関、地方公共団体等との間の建設工事発注機関連絡会議等を通じ、ガイドラインに基づき対策を実施するための措置について要請を行うとともに、建設業労働災害防止協会が最近の新たな技術の動向も踏まえて旧版に替えて策定した「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」（平成 24 年 3 月）についても、必要に応じ、参照するよう周知する。

6 中小規模事業場への支援

中小規模事業場に対しては、青森産業保健推進連絡事務所における産業保健相談事業、地域産業保健センターにおける健康相談事業等の活用を図るよう指導するとともに、粉じん対策指導委員等による必要な技術的援助を行う。

7 総合対策の評価

平成 29 年度において、総合対策の評価を行う。

(別添)

粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置

第1 趣旨

事業者は、粉じんさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則（昭和54労働省令第18号。以下「粉じん則」という。）及びじん肺法（昭和35年法律第30号）の各規定に定める措置を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、粉じんによる健康障害防止のための自主的取組を推進することが望まれる。

本「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければならない措置等のうち事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するために必要な措置をとりまとめたものである。

なお、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業及び岩石等の裁断等作業にあつては、当該作業における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則（昭和35年労働省令第6号）が改正され平成24年4月に施行されたこと、金属等の研磨作業にあつてはじん肺新規有所見労働者の占める割合が高いこと、ずい道等建設工事においては、粉じん障害防止対策を引き続き推進する必要があること、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等から、第8次粉じん障害防止総合対策においては、「アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業」、「金属等の研磨作業」、「ずい道等建設工事」及び「離職後の健康管理」を重点事項として、これら事項において事業者が重点的に講ずべき措置について記述している。

第2 具体的実施事項

1 アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策

(1) 改正粉じん則及び改正じん肺法施行規則の内容に基づく措置の徹底

事業者は、粉じん則の改正（平成24年4月1日施行）により、屋外

での金属をアーク溶接する作業が、粉じん則第 23 条（休憩設備）の規定の適用を受けることとなったので、この措置を確実に講ずること。併せて、じん肺法施行規則の改正（平成 24 年 4 月 1 日施行）により、金属をアーク溶接する作業について、屋外でのみ行う者やその大半が屋外であり屋内での作業に常時性が認められない者に対しても、じん肺法に定める健康診断を実施し、また、これらの者に関する、じん肺法施行規則第 37 条に定める健康管理実施状況報告を提出する必要があるので、これらの措置を確実に講ずること。

また、事業者は、アーク溶接作業（T I G 溶接を含む）と岩石等の裁断等作業が、じん肺にかかるおそれがある「粉じん作業」であることを認識するとともに、関係労働者に対し、当該作業が粉じん作業であり、当該作業に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、その要旨を記したものをアーク溶接等の作業場の見やすい場所へ掲示するほか、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等を実施すること。

なお、当該事項の周知徹底については、衛生委員会等も活用すること。

（2）局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善

事業者は、屋内でアーク溶接作業を行う場合、粉じん則第 5 条に基づき、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならないこと。この措置に当たっては、より効果的に粉じんの発散防止を図るため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、ヒューム吸引トーチ等が望ましいため、その使用を推進すること。

（3）呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進

事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講ずること。

ア 保護具着用管理責任者の選任

作業場ごとに、「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任すること。

イ 呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進

平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき、「保護具着用管理責任者」に対し、次の適正な選択、使用及び保守管理を行わせること。

- ① 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導
- ② 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄
- ③ 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備すること等フィルタの交換の管理

ウ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用について

電動ファン付き呼吸用保護具は、防じんマスクと比べて、一般的に防護係数が高く労働者の健康障害防止の観点からより有用であることから、その着用が義務付けられている特定の作業以外の作業においても、その防護係数等の性能を確認した上で、これを着用することが望ましいため、その着用を推進すること。

(4) 健康管理対策の推進

ア じん肺健康診断の実施の徹底

事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること。また、事業者は、じん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場における労働者の実情等を勘案の上、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこと。

イ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進

事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保健指導を実施するとともに、「じん肺有所

見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」に基づく健康管理教育を推進すること。

さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わることによって肺がんの発生リスクがより一層上昇する一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対する肺がんに関する検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行うこと。

(5) じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底

事業者は、アーク溶接作業に常時従事する労働者に対して、じん肺法第6条に基づき、じん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を実施しなければならないこと。この教育は、粉じん則第22条に定める特別教育の科目に準じて実施すること。

2 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策

(1) 特定粉じん発生源に対する措置の徹底等

事業者は、金属等の研磨作業に係る特定粉じん発生源（粉じん則別表第2に掲げる箇所をいう。以下同じ。）については、局所排気装置、プッシュプル型換気装置の設置の措置等を講ずるとともに、粉じん則第10条に基づき、除じん装置を設置すること。

(2) 特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を通じた作業環境の改善

事業者は、屋内で手持式又は可搬式動力工具を用いて金属等の研磨作業を行う場合には、第2の1の(2)と同様の措置が望ましいため、その実施を図ること。

(3) 局所排気装置等の適正な稼働、検査及び点検の実施

ア 局所排気装置等における検査・点検責任者の選任

事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置

のそれぞれの設備ごとに、原則として局所排気装置等の定期自主検査者講習を修了した者から「検査・点検責任者」を選任すること。

イ 局所排気装置等の検査及び点検の実施

事業者は、選任した「検査・点検責任者」に対し、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置について、定期自主検査及び点検を行わせるとともに、当該検査・点検の結果に基づき、補修等の必要な措置を講ずること。

(4) 作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底

事業者は、粉じん則第 26 条及び第 26 条の 2 に基づき、作業環境測定を実施するとともに、作業環境評価基準(昭和 63 年労働省告示第 79 号)に基づき評価し、第 3 管理区分又は第 2 管理区分に区分された作業場については、施設、設備、作業工程及び作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講ずること。

(5) 特別教育の徹底

事業者は、特定粉じん作業(粉じん発生源が特定粉じん発生源である粉じん作業をいう。)に常時従事する労働者に対し、粉じん則第 22 条に基づく特別教育を実施すること。

(6) 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進

局所排気装置等の設置を要しない場合には、事業者は、第 2 の 1 の (3) と同様の措置を講ずること。

(7) たい積粉じん対策の推進

ア たい積粉じん清掃責任者の選任

事業者は、粉じん則第 24 条に基づく粉じん作業を行う場所の清掃を行う責任者として、「たい積粉じん清掃責任者」を選任すること。

イ たい積粉じん除去のための清掃の推進

事業者は、選任した「たい積粉じん清掃責任者」の指揮の下で、毎

日の清掃及び1月に1回以上、定期的に、たい積粉じん除去のための清掃を行わせること。

(8) 健康管理対策の推進

事業者は、第2の1の(4)と同様の措置を講ずること。

3 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

(1) ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底

事業者は、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく措置を講ずること。また、必要に応じ、建設業労働災害防止協会の「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成24年3月)を参照すること。

特に、次の作業において、労働者に着用させなければならない呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具に限られることに留意すること。また、その使用に当たっては、粉じん作業中にファンが有効に作動することが必要であるため、予備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付け等を行うこと。

- ① 動力を用いて鉋物等を掘削する場所における作業
- ② 動力を用いて鉋物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
- ③ コンクリート等を吹き付ける場所における作業

なお、事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は労働基準監督署長に提出する場合には、ガイドライン内記載の「粉じん対策に係る計画」を添付すること。

(2) 健康管理対策の推進

事業者は、第2の1の(4)と同様の措置を講ずること。

(3) 元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等

元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導及び援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。

4 その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策

事業者は、その他の粉じん作業又は業種についても、作業環境測定の結果、じん肺新規有所見者の発生数、職場巡視の結果等を踏まえ、上記の措置に準じて、粉じん障害防止対策を推進すること。

5 離職後の健康管理

事業者は、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理2又は管理3の離職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」（平成23年3月）（以下「ガイドブック」という。）を配付するとともに、ガイドブック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知すること。

その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の働きかけを行うこと。なお、定期的な健康管理の中での禁煙指導に役立てるため、粉じん作業に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴の記入欄があることに留意すること。

また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職により事業者の管理から離れるに当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必要な書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供すること。

6 自主点検の実施

事業者は、各粉じん作業に応じた別添の自主点検表により、定期的に、粉じん障害防止に係る措置状況の確認を行うとともに、当該点検結果に基づく改善対策を行うこと。

自主点検表（アーク溶接作業）

この自主点検は、定期的 to 実施してください。

事業場名： _____

点検者職氏名： _____

点検日：平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日

※点検結果の該当項目に○印をします。

| 点 検 項 目 | | 点 検 結 果 | | | 備 考 |
|-------------------|--|------------------|---------|------------------|-------------------|
| 1 | 主なアーク溶接作業場所 | 屋内 | 屋外 | — | |
| 2 | じん肺健康診断の実施 | 有 | 無 | — | 無の場合は改善が必要です。 |
| 3 | じん肺健康管理状況報告 | 提出済 | 未提出 | — | 未提出の場合は改善が必要です。 |
| 4 | 換気装置等の設置（屋内作業） | 局所排気装置、ブッシュ・プル型等 | 全体換気装置 | 設置無 | 設置無の場合は改善が必要です。 |
| 5 呼吸用保護具に関する管理 | ① 保護具着用管理責任者（以下の②～④について、主体的に行う者） | 選任 | 未選任 | — | 未選任の場合は改善が必要です。 |
| | ② 適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導 | 有 | 無 | — | 無の場合は改善が必要です。 |
| | ③ 保護具の保守管理及び廃棄 | 実施済 | 未実施 | — | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| | ④ フィルタの交換管理 | 実施済 | 未実施 | — | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| | ⑤ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用 | 有 | 無 | — | 無の場合は使用を検討してください。 |
| 6 健康管理対策 | ① 粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外への転換措置（じん肺管理区分2又は3イのが労働者がいる場合） | 両方実施済 | いずれか実施済 | 未実施 ・ 該当者無 | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| | ② 産業医等による保健指導や「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」に基づく健康管理教育等 | 実施済 | 未実施 | 該当者無 | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| 7 | じん肺予防及び健康管理のための教育 （粉じん障害防止規則第22条に定める特別教育の科目に準じた教育） | 実施済 | 未実施 | — | 未実施の場合は改善が必要です。 |

※各点検項目の留意点につきましては、裏面を御参照ください。

【自主点検における留意点】

1 点検項目 1～3 について

粉じん障害防止規則（以下「粉じん則」という。）及びじん肺法が平成24年4月1日に改正され、屋外でのアーク溶接作業も「粉じん作業」に該当することとなりました。これにより、当該作業に常時従事する労働者及び労働者であった者は、じん肺法に規定する健康診断の対象者となります。

また、併せて「じん肺健康管理状況報告」による所轄労働基準監督署長への報告も必要となります。

2 点検項目 4 について

屋内でアーク溶接作業を行う際は、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置（局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の設置等）を講ずる必要があります。

3 点検項目 5－①～5－④について

呼吸用保護具の継続的な適正管理のため、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有するものから「保護具着用管理責任者」を作業場ごとに選任し、保護具の適正な選択、使用及び保守管理を行わせることが重要です。

4 点検項目 5－⑤について

電動ファン付き呼吸用保護具は、一般的に防じんマスクより防護係数が高く、健康障害防止の観点からより有用であるため、着用が義務付けられている特定の作業以外の作業においてもこれを着用することが望ましいものとなります。

5 点検項目 6－①、6－②について

じん肺管理区分が管理2又は管理3イの労働者に対しては、粉じん作業に従事する時間の短縮や労働者の実情を勘案しての作業場所の変更等、粉じんばく露を低減するための措置が必要です。

また、じん肺有所見労働者におけるじん肺の増悪防止を図るためには、産業医等による継続的な保健指導や「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」に基づく健康管理教育を行うほか、禁煙や肺がん検査の実施についても働きかけることが重要です。

6 点検項目 7 について

常時アーク溶接作業に従事する労働者に対しては、じん肺の予防や健康管理に関する教育を行う必要があります。その内容は、粉じん則第22条に定める特別教育の科目に準じて行うこととなります。

自主点検表（金属等の研磨作業）

この自主点検は、定期的実施してください。

事業場名： _____

点検者職氏名： _____

点検日：平成 年 月 日

※点検結果の該当項目に○印をします。

| 点 検 項 目 | | 点 検 結 果 | | | 備 考 | |
|---------|-------------------|----------------------------------|------------------|------|------------------|-------------------|
| 1 | 金属の研磨作業に使用している工具 | 手持式又は可搬式動力工具*1 | 固定式動力工具*2 | 両方*2 | | |
| 2 | じん肺健康診断の実施 | 有 | 無 | — | 無の場合は改善が必要です。 | |
| 3 | じん肺健康管理状況報告 | 提出済 | 未提出 | — | 未提出の場合は改善が必要です。 | |
| 4 | 屋内での*2による作業における設備 | 局排等と除じん装置の設置、又は湿潤な状態を保つ設備の設置 | 局排等の設置（除じん装置なし）★ | 設置無★ | ★の場合は改善が必要です。 | |
| 5 | 屋内での*1における設備等 | 全体換気装置の設置 | 密閉化、湿潤化、局排等の設置 | 設置等無 | 設置等無の場合、改善が必要です。 | |
| 6 | 局排等管理 | ① 局排等の「検査・点検責任者」 | 選任 | 未選任 | — | 未選任の場合は改善が必要です。 |
| | | ② 検査・点検（上記①の者による）、補修等 | 実施済 | 未実施 | — | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| 7 | 呼吸用保護具に関する管理 | ① 保護具着用管理責任者（以下の②～④について、主体的に行う者） | 選任 | 未選任 | — | 未選任の場合は改善が必要です。 |
| | | ② 適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導 | 有 | 無 | — | 無の場合は改善が必要です。 |
| | | ③ 保護具の保守管理及び廃棄 | 実施済 | 未実施 | — | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| | | ④ フィルタの交換管理 | 実施済 | 未実施 | — | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| | | ⑤ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用 | 有 | 無 | — | 無の場合は使用を検討してください。 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|---------|------------------|-----------------|
| 8 たい積粉じん対策 | ① たい積粉じん清掃責任者 | 選任済 | 未選任 | — | 未選任の場合は改善が必要です。 |
| | ② 定期的な清掃の実施 | 作業日及び月1回以上 | 不定期★ | 無★ | ★の場合は改善が必要です。 |
| 9 特別教育（*2に該当する場合） | | 実施済 | 未実施 | — | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| 10 健康管理対策状況 | ① 粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外への転換措置（じん肺管理区分2又は3イの労働者がいる場合） | 両方実施済 | いずれか実施済 | 未実施 ・ 該当者無 | 未実施の場合は改善が必要です。 |
| | ② 産業医等による保健指導や「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」に基づく健康管理教育等 | 実施済 | 未実施 | 有所見者 無 | 未実施の場合は改善が必要です。 |

※各点検項目の留意点につきましては、別紙を御参照ください。

【自主点検における留意点】

1 点検項目 1～3 について

手持式又は可搬式を含む動力工具による研磨作業は、粉じん障害防止規則（以下「粉じん則」という。）における「粉じん作業」に該当します。そのため、当該作業に常時従事する労働者及び労働者であった者は、じん肺法に規定する健康診断の実施が必要であるほか、「じん肺健康管理状況報告」による所轄労働基準監督署長への報告も必要になります。

2 点検項目 4 について

屋内において、手持式及び可搬式を除く動力工具による研磨作業は、粉じん則における「特定粉じん作業」に該当します。そのため、当該作業を行う場合は、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置（以下「局排等」という。）の設置とともに、除じん装置の設置（特定粉じん発生源が10以上ある場合に限る。）、又は湿潤な状態を保つための設備の設置が必要です。

3 点検項目 5 について

屋内において手持式又は可搬式の動力工具による研磨作業は、粉じんばく露防止の観点から、全体換気装置、粉じん発散源の密閉化、湿潤化又は局排等による粉じんの減少措置を行う必要があります。

4 点検項目 6-①、6-②について

局排等又は除じん装置の適正稼働を図るため、原則として局排等の定期自主検査講習を修了した者から「検査・点検責任者」を選任し、日常の点検及び定期自主検査を行わせるとともに、当該点検・検査に基づく補修等を行うことが必要です。

5 点検項目 7-①～7-④について

呼吸用保護具の適正管理のため、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から「保護具着用管理責任者」を作業場ごとに選任し、保護具の適正な選択、使用及び保守管理を行わせることが重要です。

6 点検項目 7-⑤について

電動ファン付き呼吸用保護具は、一般的に防じんマスクより防護係数が高く、健康障害防止の観点からより有用であるため、着用が義務付けられている特定の作業以外の作業においてもこれを着用することが望ましいものとなります。

7 点検項目 8 について

粉じん作業を行う屋内作業場所は、毎日 1 回以上清掃を行うほか、床、設備等及び休憩設備の床等を 1 月以内ごとに 1 回、定期的に、真空掃除機等を用いて、又は水洗い等による清掃が必要です。

8 点検項目 9 について

特定粉じん作業に従事する労働者に対しては、じん肺の予防効果をあげるため、粉じん障害防止規則第 22 条に定める特別教育の実施が必要です。

なお、この教育は、繰り返し行うことにより一層の効果が期待されます。

9 点検項目 10-①、10-②について

じん肺管理区分が管理 2 又は管理 3 の労働者に対しては、粉じん作業に従事する時間の短縮や労働者の実情を勘案しての作業場所の変更等、粉じんばく露を低減するための措置が必要です。

また、じん肺有所見労働者におけるじん肺の増悪防止を図るためには、産業医等による継続的な保健指導や「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」に基づく健康管理教育を行うほか、禁煙や肺がん検査の実施に関する働きかけを行うことが重要です。